



北京嗨动视觉科技有限公司

联系电话：400-600-8500、010-88433970


地址：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦1201

www.hynamic.cn



AirLink多端无线投屏系统

高效会议 从 AirLink 开始





AirLink

多端无线投屏系统

专为企业会议室高效协作设计，配备USB和Type-C双接口，无需安装驱动，即插即用，无感极速投屏。真4K@60Hz惊艳输出，画面细节清晰可见，纵享原生画质。60ms无感延迟，操作极致流畅，尽享丝滑体验。支持四画面同时分享，全屏/多画面极速切换，会议决策更高效。全协议覆盖+多系统兼容，电脑、平板、手机等设备随心切换。广泛应用于商务办公、教育教学、家庭娱乐等场景。



免驱动



苹果直连



低延迟

4K

真4K



多画面



小型会议室



+



一发一收

中型会议室



+



+



Web端后台

多个会议室



+



+



会管平台



免驱动 秒投屏

Type-C直连, 免装驱动即插即显, 丝滑投屏不卡顿, 无感畅投, 各类终端设备, 一点即投!



超真4K 超低延迟

独有HDR增强技术加持, 稳定输出4K@60Hz超高清影像, 媲美HDMI有线直连, 呈现臻彩原生画质; 60ms超低延迟, 动态画面流畅无拖影、无卡顿, 操作丝滑, 体验非凡!



万能兼容 苹果电脑不再烦恼

畅享苹果协议, 一键秒投屏, iPhone/iPad/Mac全系适配, 苹果用户不再烦恼!



四路同显 多屏协作

支持 9 台终端同时接入, 4 画面同时分享, 多画面并行展示, 直观高效。多方同屏时, 窗口化、全屏显示切换自如, 多屏协作, 让视界无限拓展!



更多功能

双频 WiFi
连接不断

支持触屏
反控 KVM

主讲人跟随
兼顾大空间

AP/Station/P2P
模式共存



支持“1 对多”
共享批注
电子白板




Win/Mac/ 安卓
协议全打通



布线简洁
安装灵活



7×24 小时
稳驭全局



规格参数

LY3-WA01

无线投屏器



5GHz/2.4GHz
Wi-Fi模块

3840×2160 (4K)
最大输出分辨率

60fps
1×USB+1×Type-C
最大输出帧率

空旷环境最大50米
传输距离

触摸反控
支持

WiFi5
无线传输协议

(L×W×H): 187.6×71.4×14.5mm
产品尺寸

LY3-WH20

无线投屏主机



EMMC 16GB+
DDR 4GB
存储

3840×2160分辨率
60帧无线投屏画面
最大输出

2.4/5GHz
双频Wi-Fi模块
无线

1×RJ45
支持Poe供电

1×DC12V
电源

Bluetooth5.0
蓝牙

主流协议
第三方投屏协议支持

1×HDMI 2.0
支持HDMI 1.3
HDMI接口

1×USB3.0
1×USB2.0
USB接口